



Περιοχή	α/α Παγίδας	Τοπώνυμο	Αριθμός Δάκων	Μέσος Όρος Δάκων	Ποσοστό Θηλικών (%)	Ποσοστό Θηλικών με αυγά (%)	Μεταβολή Πληθυσμού		Αξιολόγηση πληθυσμού	Ανάγκη Παρέμβασης
							προηγ. εβδομ.	τρέχουσα εβδομ.		
Βόρεια Ζώνη	4	ΒΑΘΕΙΑΣ	1	9			107	47	Χαμηλός	ΟΧΙ
	5	ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ	26						Υψηλός	
	6	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ Η ΜΑΝΙΑΔΟ	1						Χαμηλός	
	7	ΠΛΑΓΙΑ Η ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ	10						Υψηλός	
	8	ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ	7						Χαμηλός	
Μέση Ζώνη	9	ΚΑΡΔΙΟΤΙΣΣΑ	2	4			91	19	Χαμηλός	ΟΧΙ
	10	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Η ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	5						Χαμηλός	
	11	ΣΚΙΔΙ	2						Χαμηλός	
	3	ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ	5						Χαμηλός	
	2	ΚΑΜΠΟΣ	2						Χαμηλός	
	1	ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ	5						Χαμηλός	
Νότια Ζώνη	12	ΠΟΤΑΜΟΣ	12	12			82	48	Υψηλός	ΝΑΙ
	13	ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ	22						Υψηλός	
	14	ΨΑΘΑΣ	9						Χαμηλός	
	15	ΠΛΑΪ	5						Χαμηλός	
			114	8	56%	70%	-166			

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ημερομηνία: 26/10/2022

Οδηγίες - Παρατηρήσεις



1. Η ΠΕ Ηρακλείου ολοκλήρωσε τον 5ο και τελευταίο δολωματικό ψεκασμό από τις 29/9/2022 έως τις 04/10/2022 στην περιοχή της Επισκοπής με το νέο εντομοκτονο σε χρήση SUCCESS, ο οποίος βοήθησε στην μείωση του πληθυσμού. Ενημερώνουμε ότι δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άλλος δολωματικός ψεκασμός για την φετινή σεζόν.

2. Ο Μ.Ο Δάκων ανα παγίδα είναι Μ.Ο.= 8, μέσα στο όριο ανεκτικότητας (5-10 Δ/παγίδα), και μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση . Ο πληθυσμός των Θηλικών μειώθηκε 62% -->56%, ενώ και η γονιμότητα αυξήθηκε επίσης από 50%-->70%.

3. Η Μέτρηση της Δακοπροβολής στον Καρπό κατά την δειγματοληψία που διενεργήθηκε τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022 (25/10/22) έδειξε μικρή συνολική προσολή στο 3,5% . Πιο αναλυτικά:

Συνολική Ζώσα προβολή: ~0,6% κατά μέσο όρο
Ποσοστό προνυμφών ζώσας προβολής Α1 και Α2 σταδίου είναι κατά μέσο όρο ~0,002%
Συνολικό ποσοστό προσβολής κατά μέσο όρο ~3,5%(μικρή)
Μεγαλύτερο ποσοστό ζώσας προσβολής στον Νότιο Θύλακα (1,2%)

4. Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 17-24οC, άνεμοι 2-4 bf και υψηλή υγρασία>50%) ευνοούν την αύξηση του δάκου την επόμενη εβδομάδα.

5. Από τις περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμο δακων είναι: ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ, ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ

6. Συστήνεται στους παραγωγούς έως την έναρξη της συγκομιδής, να είναι σε επαγρύπνηση και να επισκέπτονται τους ελαιώνες τους. Οι παραγωγοί των οποίων οι ελαιώνες έχουν διαπιστωμένα, μετά από επίσκεψη και παρατήρηση τους, προσβολή άνω του >5%, και οι οποίοι έχουν σκοπό να ξεκινήσουν πιο όψιμα την συγκομιδή, θα πρέπει να προβούν σε ψεκασμό ολικής διαβροχής (κάλυψης), έτσι ώστε να προστατέψουν τους ελαιώνες τους μέχρι την έναρξη της συγκομιδής, τηρώντας βέβαια πάντα τις ημέρες που αναγράφει το εγκεκριμένο σκεύασμα που θα χρησιμοποιήσουν. Οι παραγωγοί που θα εφαρμόσουν ψεκασμό κάλυψης για να προστατέψουν τυχόν προσβεβλημένους ελαιώνες τους μέχρι την έναρξη της συγκομιδής θα πρέπει προηγουμένως έχουν υπόψη: α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση, γ) ημέρες του φαρμάκου πριν τη συγκομιδή και δ) το χρονικό διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ με τα Εγκεκριμένα σκευάσματα κατά του δάκου υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα. Συστήνεται δε προετοιμασία για όσο το δυνατόν πρωιμότερη συγκομιδή. Η επιτρεπόμενη ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής από την ΔΑΟΚ Ηρακλείου με ανακοίνωση της είναι 19/10/2022. Για ακόμη σαφέστερη εικόνα βέλτιστου χρόνου συγκομιδής με την βέλτιστη ελαστοερεκτικότητα του καρπού, πραγματοποιήθηκε ο 2ος κύκλος δειγματοληψιών και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην επόμενη ανακοίνωση μας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο της Ομάδας Παραγωγών (Κατερίδακης Κ.).

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗ 2022						
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΜΙΝ ΔΟΣΗ ΧΙΛΙΑΡΗ ΒΥΤΙΟ	ΜΑΧ ΔΟΣΗ ΧΙΛΙΑΡΗ ΒΥΤΙΟ	ΔΟΣΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ / ΤΕΜΑΧΙΑ, ΟΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤ ΎΓΡΟΥ LT	ΗΜΕΡΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΙΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ	ΜΑΧ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
CARNADINE 20 SL (cm3)	acetamiprid / Δ	250	500	6	7	2
REVEDGE 200 SL (cm3)	acetamiprid / Δ	250	500	6	7	2
SIVANT PRIME (cm3)	flupyradifurone / Λήξη 09-12-2026	625	625	6	14	1
EXIREL BAIT 10 SE (cm3)*	cyantraniliprole	500	750	6	14	2

Δ=Λήξη έγκρισης αλλά διαθέσιμο ακόμα

*Μετά παρέλευση άδεια διαθέσιμη στην αγορά στο ΦΩΣΦΩΡΩΣΤΕΣΕΙΣΜΕΣ ΠΡΩΤΟΝ (επισημασμένο) EXIREL BAIT 10 SE (δραστική ουσία: cYANTRANILIPROLE, αριθμός έγκρισης: 14.729), για την αντιμετώπιση του δάκου τις ελάες με ψεκασμούς φυλλώματος, εντός των Περιφερειακών Ενότητων Φυτοπλάσης, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Αργολίδας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αχαΐας, Δαρφνης, Χαλκιδικής, Ροδόσης και Καβάλας