



Περιοχή	α/α Παγίδας	Τοπωνύμιο	Αριθμός Δάκων	Μέσος Όρος Δάκων	Ποσοστό Θηλυκών (%)	Ποσοστό θηλυκών με αυγά (%)	Μεταβολή Πληθυσμού		Αξιολόγηση πληθυσμού	Ανάγκη Παρέμβασης
							προηγ. Εβδομ.	τρέχουσα εβδομ.		
Βόρεια Ζώνη	4	ΒΑΘΕΙΑΣ	5	5			167	26	Χαμηλός	ΌΧΙ
	5	ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ	4						Χαμηλός	
	6	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ Ή ΜΑΝΙΆΔΟ	7						Χαμηλός	
	7	ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ	3						Χαμηλός	
	8	ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ	5						Χαμηλός	
Μέση Ζώνη	9	ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ	2	11		113	61	Χαμηλός	ΌΧΙ	
	10	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Η ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	7					Χαμηλός		
	11	ΣΚΙΔΙ	33					Υψηλός		
	3	ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ	4					Χαμηλός		
	2	ΚΑΜΠΟΣ	10					Χαμηλός		
1	ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ	7	Χαμηλός							
Νότια Ζώνη	12	ΠΟΤΑΜΟΣ	30	26		385	105	Υψηλός	ΝΑΙ	
	13	ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ	40					Υψηλός		
	14	ΨΑΘΑΣ	25					Υψηλός		
	15	ΠΛΑΪ	10					Χαμηλός		
			192	13	60%	80%	-473			

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 02/08/2022

Οδηγίες - Παρατηρήσεις



1. Η ΠΕ Ηρακλείου πραγματοποίησε τον 2ο δολωματικό ψεκασμό από 21/7/2022 έως 26/7/2022 στην περιοχή της Επισκοπής σύμφωνα με τους υπευθυνους με Success.
2. Η ξυλοποίηση του πυρήνα στους θύλακες : έχει ολοκληρωθεί.
3. Ο Μ.Ο Δακων ανα παγίδα είναι (μ.ο. 13) λίγο πάνω από το όριο ΕΟΖ . Ο πληθυσμός των Θηλυκών αυξήθηκε στο 60%, ενώ η γονιμότητα επίσης αυξήθηκε στο (80%). Παρατηρούμε ότι η διεξαγωγή ψεκασμου απο την ΠΕ Ηρακλείου έγινε στον καταλληλο χρονο οσον αφορά τον πληθυσμο. Ακομη καλυτερα αποτελεσματα θα εχουμε στην επομενη μετρηση που θα ειναι η πρωτη "καθαρη" μετα τον 2ο δολωματικο.
4. Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 25-30οC, άνεμοι 3-4 bf) ευνοούν γενικά την αύξηση του δάκου την επόμενη εβδομάδα
5. Από τις περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμο δακων είναι ΣΚΙΔΙ , ΠΟΤΑΜΟΣ, ΨΑΘΑΣ, ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ
6. Δεν συντρέχει λόγος ατομικών εφαρμογών ψεκασμού καλύψεως προς το παρον. Παρ' ολα αυτα οι παραγωγοί που θέλουν να προχωρήσουν, σε δικό τους ατομικό ψεκασμό ολικής διαβροχής (κάλυψης) σε περιοχές που προαναφέραμε με πιο έντονο πρόβλημα , να έχουν υπόψη προηγουμενος: α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση, γ) ημέρες του φαρμάκου πριν τη συγκομιδή και δ) το χρονικο διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό. Επίσης θα πρέπει να έχουν υπόψη οτι δεν ψεκάζουμε ποτέ με ανέμους, οι οποιοι επικρατουν τις τελευταίες ημερες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο της Ομάδας Παραγωγών (Χατζηδάκης Κ., 6946093990)



Περιοχή	α/α Παγίδας	Τοπωνύμιο	Αριθμός Δάκων	Μέσος Όρος Δάκων	Ποσοστό Θηλυκών (%)	Ποσοστό θηλυκών με αυγά (%)	Μεταβολή Πληθυσμού		Αξιολόγηση πληθυσμού	Ανάγκη Παρέμβασης
							προηγ. εβδομ.	τρέχουσα εβδομ.		
Βόρεια Ζώνη	4	ΒΑΘΕΙΑΣ	5	5			26	31	Χαμηλός	ΌΧΙ
	5	ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ	14						Χαμηλός	
	6	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ Ή ΜΑΝΙΆΔΟ	1						Χαμηλός	
	7	ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ	4						Χαμηλός	
	8	ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ	0						Χαμηλός	
Μέση Ζώνη	9	ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ	7	5			61	22	Χαμηλός	ΌΧΙ
	10	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Η ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	7						Χαμηλός	
	11	ΣΚΙΔΙ	10						Υψηλός	
	3	ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ	1						Χαμηλός	
	2	ΚΆΜΠΟΣ	2						Χαμηλός	
	1	ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ	2						Χαμηλός	
Νότια Ζώνη	12	ΠΟΤΑΜΌΣ	18	11			105	45	Υψηλός	ΝΑΙ
	13	ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ	9						Υψηλός	
	14	ΨΑΘΑΣ	16						Υψηλός	
	15	ΠΛΑΪ	2						Χαμηλός	
			98	7	38%	20%	-94			

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 09/08/2022

Οδηγίες - Παρατηρήσεις



1. Η ΠΕ Ηρακλείου πραγματοποίησε τον 2ο δολωματικό ψεκασμό από 21/7/2022 έως 26/7/2022 στην περιοχή της Επισκοπής σύμφωνα με τους υπευθυνους με Success.
2. Η ξυλοποίηση του πυρήνα στους θύλακες : έχει ολοκληρωθει.
3. Ο Μ.Ο Δακων ανα παγίδα είναι (μ.ο. 7) κάτω από το όριο ΕΟΖ . Ο πληθυσμός των Θηλυκών μειώθηκε στο 38%, ενώ η γονιμότητα επίσης μειώθηκε στο (20%). Παρατηρούμε οτι αυτή είναι η πρώτη καθαρή μέτρηση μετά την διεξαγωγή του 2ου δολωματικού ψεκασμού απο την ΠΕ Ηρακλείου και έχει θετικά αποτελέσματα.
4. Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 25-28οC, άνεμοι 3-5 bf) ευνοούν γενικά την αύξηση του δάκου την επόμενη εβδομάδα γιαυτό θέλει προσοχή από τους παραγωγούς στις περιοχές που έχουμε περισσότερους από 5-10 δακους ανα παγίδα.
5. Από τις περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμο δακων είναι ΠΟΤΑΜΌΣ, ΨΑΘΑΣ, ΣΚΙΔΙ, ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ
6. Δεν συντρέχει λόγος ατομικών εφαρμογών ψεκασμού καλύψεως προς το παρον όπως φαίνεται απο τα παραπάνω στοιχεία. Παρ' ολα αυτα οι παραγωγοί που θέλουν να προχωρήσουν, σε δικό τους ατομικό ψεκασμό ολικής διαβροχής (κάλυψης) σε περιοχές που προαναφέραμε με πιο έντονο πρόβλημα , να έχουν υπόψη προηγουμενος: α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση, γ) ημέρες του φαρμάκου πριν τη συγκομιδή και δ) το χρονικο διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό. 7. Για περισσοτερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο της Ομάδας Παραγωγών (Χατζηδάκης Κ., 6946093990)



Περιοχή	α/α Παγίδας	Τοπωνύμιο	Αριθμός Δάκων	Μέσος Όρος Δάκων	Ποσοστό Θηλυκών (%)	Ποσοστό θηλυκών με αυγά (%)	Μεταβολή Πληθυσμού		Αξιολόγηση πληθυσμού	Ανάγκη Παρέμβασης
							προηγ. Εβδομ.	τρέχουσα εβδομ.		
Βόρεια Ζώνη	4	ΒΑΘΕΙΑΣ	31	99			31	626	Υψηλός	ΝΑΙ
	5	ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ	130						Υψηλός	
	6	ΠΑΧΙΑΔΆΚΗ Ή ΜΑΝΙΆΔΟ	250						Υψηλός	
	7	ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ	35						Υψηλός	
	8	ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ	50						Υψηλός	
Μέση Ζώνη	9	ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ	130	70		22	290	Υψηλός	ΝΑΙ	
	10	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Η ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	80					Υψηλός		
	11	ΣΚΙΔΙ	75					Υψηλός		
	3	ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ	15					Υψηλός		
	2	ΚΆΜΠΟΣ	20					Υψηλός		
	1	ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ	100					Υψηλός		
Νότια Ζώνη	12	ΠΟΤΑΜΌΣ	200	190		45	760	Υψηλός	ΝΑΙ	
	13	ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ	190					Υψηλός		
	14	ΨΑΘΑΣ	250					Υψηλός		
	15	ΠΛΆΪ	120					Υψηλός		
			1676	112	45%	40%	1578			

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 17/08/2022

Οδηγίες - Παρατηρήσεις



- Η ΠΕ Ηρακλείου ξεκίνησε τον 3ο δολωματικό ψεκασμό στις 17/8/2022 και θα διαρκεσει εως τις 22/8/2022 στην περιοχή της Επισκοπής.
- Η ξυλοποίηση του πυρήνα στους θύλακες : έχει ολοκληρωθει.
- Ο Μ.Ο Δακων ανα παγίδα είναι (μ.ο. 112) πολύ πάνω από το όριο ΕΟΖ . Ο πληθυσμός των Θηλυκών αυξήθηκε στο 45%, ενώ και η γονιμότητα επίσης αυξήθηκε στο (40%). Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε και η διεξαγωγή του 3ου δολωματικού ψεκασμού απο την ΠΕ Ηρακλείου ωστε να ελεγχθεί ο πληθυσμός.
- Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 28-32oC, άνεμοι 3-4 bf) δηλ ένα μικρό καύσωνα τις επόμενες 3-4 μέρες δεν ευνοούν πολύ την αύξηση και την κινητικότητα του δάκου την επόμενη εβδομάδα
- Από τις περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμο δακων είναι ΠΑΧΙΑΔΆΚΗ Ή ΜΑΝΙΆΔΟ, ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ, ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ, ΠΟΤΑΜΌΣ,ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ,ΨΑΘΑΣ,ΠΛΆΪ
- Δεν συντρέχει λόγος ατομικών εφαρμογών ψεκασμού καλύψεως προς το παρον εφόσον αυτην την στιγμή διεξαγει τον 3ο δολωματικο ψεκασμο η Περιφερεια εγκαιρα και σωστα. Παρ' ολα αυτα οι παραγωγοί που θέλουν να προχωρήσουν, σε δικό τους ατομικό ψεκασμό ολικής διαβροχής (κάλυψης) σε περιοχές που προαναφέραμε με πιο έντονο πρόβλημα , να έχουν υπόψη προηγουμενος: α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση, γ) ημέρες του φαρμάκου πριν τη συγκομιδή και δ) το χρονικο διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό. 7. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο της Ομάδας Παραγωγών (Χατζηδάκης Κ., 6946093990)



Περιοχή	α/α Παγίδας	Τοπώνυμο	Αριθμός Δάκων	Μέσος Όρος Δάκων	Ποσοστό Θηλυκών (%)	Ποσοστό Θηλυκών με αυγά (%)	Μεταβολή Πληθυσμού		Αξιολόγηση πληθυσμού	Ανάγκη Παρέμβασης
							προηγ. εβδομ.	τρέχουσα εβδομ.		
Βόρεια Ζώνη	4	ΒΑΘΕΙΑΣ	38	47			626	293	Υψηλός	ΝΑΙ
	5	ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ	45						Υψηλός	
	6	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ Ή ΜΑΝΙΑΔΟ	102						Υψηλός	
	7	ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ	23						Υψηλός	
	8	ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ	25						Υψηλός	
Μέση Ζώνη	9	ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ	60	43			290	200	Υψηλός	ΝΑΙ
	10	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Η ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	57						Υψηλός	
	11	ΣΚΙΔΙ	40						Υψηλός	
	3	ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ	27						Υψηλός	
	2	ΚΑΜΠΟΣ	41						Υψηλός	
	1	ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ	35						Υψηλός	
Νότια Ζώνη	12	ΠΟΤΑΜΟΣ	115	106			760	423	Υψηλός	ΝΑΙ
	13	ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ	200						Υψηλός	
	14	ΨΑΘΑΣ	78						Υψηλός	
	15	ΠΛΑΪ	30						Υψηλός	
			916	61	50%	40%	-760			

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 24/08/2022

Οδηγίες - Παρατηρήσεις



1. Η ΠΕ Ηρακλείου ολοκλήρωσε τον 3ο δολωματικό ψεκασμό από τις 17/8/2022 έως τις 23/8/2022 στην περιοχή της Επισκοπής (21/8/22 δεν ψεκασαν).
2. Η ξυλοποίηση του πυρήνα στους θύλακες : έχει ολοκληρωθει.
3. Ο Μ.Ο Δακων ανα παγίδα είναι (μ.ο. 61) πολύ πάνω από το όριο ΕΟΖ όμως έπεσε σχεδόν στο μισό (υποδιπλασιάστηκε) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση . Ο πληθυσμός των Θηλυκών αυξήθηκε στο 50%, ενώ και η γονιμότητα παρέμεινε σταθερή στο (40%). Ειδη δηλαδή κατα την διάρκεια της διεξαγωγής του 3ου δολωματικού ψεκασμού απο την ΠΕ Ηρακλείου, αλλά και εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών ο πληθυσμός αρχισε να υποχωρει παρότι ο πληθυσμος των θυληκων αυξηθηκε.
4. Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 24-29οC, άνεμοι 2-3 bf) δηλ. κάποιες βροχοπτώσεις μαζί με πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες ευνοούν πολύ την αύξηση και την κινητικότητα του δάκου και την επόμενη εβδομάδα, ελπίζοντας βέβαια στον αντίποδα στα θετικά αποτελέσματα του 3ου δολωματικού ψεκασμου που θα φανουν την επόμενη εβδομάδα στην οποία θα είναι στην ουσία η πρώτη "καθαρή" μέτρηση μετά τον ψεκασμό.
5. Από τις περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμο δακων είναι ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ Ή ΜΑΝΙΑΔΟ, ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ,ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Η ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΟΤΑΜΟΣ,ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ,ΨΑΘΑΣ
6. Δεν συντρέχει σημαντικός λόγος ατομικών εφαρμογών ψεκασμού καλύψεως προς το παρον εφόσον μόλις χθές ολοκλήρωσε τον 3ο δολωματικο ψεκασμο η Περιφερεια. Παρ' όλα αυτά οι παραγωγοί που θέλουν να προχωρήσουν, σε δικό τους ατομικό ψεκασμό ολικής διαβροχής (κάλυψης) σε περιοχές που προαναφέραμε με πιο έντονο πρόβλημα ειδικά ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ,ΨΑΘΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ , να έχουν υπόψη προηγουμενος: α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση, γ) ημέρες του φαρμάκου πριν τη συγκομιδή και δ) το χρονικο διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο της Ομάδας Παραγωγών (Χατζηδάκης Κ.)



Περιοχή	α/α Παγίδας	Τοπώνυμο	Αριθμός Δάκων	Μέσος Όρος Δάκων	Ποσοστό θηλυκών (%)	Ποσοστό θηλυκών με αυγά (%)	Μεταβολή Πληθυσμού		Αξιολόγηση πληθυσμού	Ανάγκη Παρέμβασης
							προηγ. Εβδομ.	τρέχουσα εβδομ.		
Βόρεια Ζώνη	4	ΒΑΘΕΙΑΣ	2	3			293	18	Χαμηλός	ΟΧΙ
	5	ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ	2						Χαμηλός	
	6	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ Ή ΜΑΝΙΆΔΟ	9						Χαμηλός	
	7	ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ	0						Χαμηλός	
	8	ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ	1						Χαμηλός	
Μέση Ζώνη	9	ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ	4	4			200	19	Χαμηλός	ΟΧΙ
	10	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Η ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	4						Χαμηλός	
	11	ΣΚΙΔΙ	2						Χαμηλός	
	3	ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ	9						Χαμηλός	
	2	ΚΆΜΠΟΣ	2						Χαμηλός	
	1	ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ	2						Χαμηλός	
Νότια Ζώνη	12	ΠΟΤΑΜΟΣ	16	19			423	75	Υψηλός	ΝΑΙ
	13	ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ	30						Υψηλός	
	14	ΨΑΘΑΣ	21						Υψηλός	
	15	ΠΛΑΪ	8						Χαμηλός	
			112	7	54%	40%	-804			

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 31/08/2022

Οδηγίες - Παρατηρήσεις



- Η ΠΕ Ηρακλείου ολοκλήρωσε τον 3ο δολωματικό ψεκασμό από τις 17/8/2022 έως τις 23/8/2022 στην περιοχή της Επισκοπής (21/8/22 δεν ψεκασαν).
- Η ξυλοποίηση του πυρήνα στους θύλακες : έχει ολοκληρωθει.
- Ο Μ.Ο Δακων ανα παγίδα είναι (μ.ο. 7) κάτω από το όριο και μειωμένος πολύ σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση . Ο πληθυσμός των Θηλυκών αυξήθηκε στο 54%, ενώ η γονιμότητα παρέμεινε σταθερή στο (40%). Επομένως στην πρώτη "καθαρή" μέτρηση του πληθυσμού μετά την διεξαγωγή του 3ου δολωματικού ψεκασμού απο την ΠΕ Ηρακλείου, ο πληθυσμός δείχνει να υποχωρεί.
- Η Μέτρηση της Δακοπροβολής στον Καρπό κατά την δειγματοληψία που διενεργήθηκε τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022 (30/08/22) πρακτικά δεν έδειξε μεγάλη προσολή. Πιο αναλυτικά:
Συνολική Ζώσα προβολή: ~3,5% κατά μέσο όρο (μηδαμινή)
 Ποσοστό προνυμφών ζώσας προβολής Λ1 και Λ2 σταδίου είναι κατά μέσο όρο ~0,002%
Συνολικό ποσοστό προβολής κατά μέσο όρο ~5,0%
 Μεγαλύτερο ποσοστό ζώσας προβολής στον Νότιο Θύλακα (7,2%)
- Συμπεραίνουμε ότι μεγαλύτερη προσβολή και ανάγκη επέμβασης των παραγωγών με ατομικούς ψεκασμούς κάλυψης, κατόπιν παρατήρησης των προσβολών στον καρπό στα ελαιοτεμάχια τους, με διασυστηματικά εντομοκτόνα, έχει ο Νότια Ζώνη.
- Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 24-29οC, άνεμοι 2-3 bf) ευνοούν πολύ την αύξηση και την κινητικότητα του δάκου και την επόμενη εβδομάδα.
- Από τις περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμο δακων είναι ΠΟΤΑΜΟΣ,ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ,ΨΑΘΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ)
- Οι παραγωγοί που θέλουν να προχωρήσουν, σε δικό τους ατομικό ψεκασμό ολικής διαβροχής (κάλυψης) σε περιοχές που προαναφέραμε με πιο έντονο πρόβλημα ειδικά ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ,ΨΑΘΑΣ, ΠΟΤΑΜΟΣ να έχουν υπόψη προηγουμενος: α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση, γ) ημέρες του φαρμάκου πριν τη συγκομιδή και δ) το χρονικό διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό. Οδηγία εργασίας με τα Εγκεκριμένα σκευασματα ψεκασμού του δάκου υπάρχει στα γραφεία του Α.Σ.. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο της Ομάδας Παραγωγών (Χατζηδάκης Κ. 6946093990)